

意見書

組織型溫室氣體查驗意見書

經本公司依據 ISO 14064-1 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範
與 ISO 14064-3 溫室氣體聲明之查證附指引之規範完成查驗並符合下列標準要求

授予

邁達特數位股份有限公司

查驗地址

114064 臺北市內湖區內湖路 1 段 516 號 10 樓

上述組織的溫室氣體排放量與相關標準要求如下

報告書年份 : 2024

組織型溫室氣體

直接溫室氣體排放量(類別 1)	: 146.4461	公噸二氧化碳當量
能源間接溫室氣體排放量(類別 2)	: 1,834.8365	公噸二氧化碳當量
其他間接溫室氣體排放量(類別 3-6)	: 727.6420	公噸二氧化碳當量
總溫室氣體排放量	: 2,708.9246	公噸二氧化碳當量
實質性	: 5%	
合理保證等級	: 直接溫室氣體排放量(類別 1)、能源間接溫室氣體排放量(類別 2)	
有限保證等級	: 其他間接溫室氣體排放量(類別 3-6)	

意見書編號 GHG-253472056

版次: V1.1

查驗日期: 2025-04-02

核發意見書日期: 2025-05-07

台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司
大中華區副總裁暨台灣區總經理

台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司
台北市敦化南路二段 333 號 9 樓 A1 室

意見書 附件

歸屬於意見書編號 GHG-253472056

台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(以下簡稱 TUV NORD)，針對邁達特數位股份有限公司 (以下簡稱邁達特)，114064 臺北市內湖區內湖路 1 段 516 號 10 樓，執行直接與間接溫室氣體排放量之查驗，溫室氣體排放量涵蓋期間自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，查驗意見內容說明如下：

角色與責任

邁達特管理階層確保組織溫室氣體資訊系統之發展、紀錄維護及文件化程序已符合標準要求，負責評估、決定及報告溫室氣體排放量資訊，並提供支持溫室氣體聲明所需之其他資訊給 TUV NORD。

TUV NORD 秉持第三方查驗單位之準則，於 2025 年 02 月 14 日至 2025 年 04 月 02 日期間執行溫室氣體排放量查驗活動，並根據邁達特適用範圍、目標、準則及溫室氣體排放量涵蓋期間自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日之查驗結果，提出溫室氣體查驗意見。

保證等級

TUV NORD 依據查驗準則執行查驗程序，證據結果顯示邁達特提出之溫室氣體聲明符合查驗標準現行規定，未違反實質性差異門檻，於類別 1 與類別 2 符合標準之合理保證等級，類別 3-6 符合標準之有限保證等級。

查驗範圍

TUV NORD 確認邁達特組織邊界及報告邊界內之人為活動溫室氣體排放量與相關標準要求之符合性，根據上述保證一件涵蓋內容如下：

- 查驗邁達特之 2024 年溫室氣體排放量
- 包含廠區

公司名稱	活動範圍地理位置
邁達特數位股份有限公司 聚上雲股份有限公司 啟迪國際資訊股份有限公司 逐鹿數位股份有限公司	臺北市內湖區內湖路 1 段 512 號 2 樓、514 號 2 樓、514 號 3 樓、516 號 3 樓、512 號 4 樓、514 號 4 樓、516 號 4 樓、512 號 8 樓、516 號 8 樓、512 號 9 樓、516 號 9 樓、512 號 10 樓、516 號 10 樓、512 號 11 樓、516 號 11 樓 高雄市左營區明誠二路 332 號 6 樓 603 室、6 樓 607 室、6 樓 618 室 桃園市蘆竹區經國路 890 號 18 樓、890 號 19 樓、892 號 18 樓、892 號 19 樓、896 號 18 樓、896 號 19 樓、898 號 18 樓、898 號 19 樓、900 號 18 樓、900 號 19 樓、906 號 18 樓、906 號 19 樓、908 號 18 樓、908 號 19 樓
邁達特股份有限公司(倉庫)	台北市內湖區民權東路六段 15 巷 27 號 2 樓、29 號 2 樓、27 號 4 樓、29 號 4 樓、31 號 4 樓、33 號 4 樓、35 號 4 樓、37 號 4 樓、27 號 5 樓、29 號 5 樓 新北市汐止區中興路 43 號 13 樓、43-1 號 13 樓、43-2 號 13 樓、43-3 號 13 樓、43-5 號 13 樓
邁達特數位股份有限公司(新竹分公司)	新竹市東區公道五路三段 1 號 9 樓之 A、9 樓之 B
邁達特數位股份有限公司(台中分公司)	台中市南屯區公益路二段 51 號 13 樓 B1

邁達特數位股份有限公司(高雄分公司)	高雄市左營區博愛四路 6 號 8 樓、2 號 8 樓之 1、2 號 8 樓之 2
典通股份有限公司 奧沃市場趨勢顧問股份有限公司 浚鴻數據開發（股）公司	台北市中正區愛國西路 9 號 7 樓
前進國際（股）公司	台北市大安區復興南路一段 303 號 8 樓 高雄市左營區博愛二路 366 號 9 樓之 5
仁資專業服務有限公司	台北市大安區復興南路一段 303 號 8 樓
COREX（PTY）LTD	12 Woodbridge Business Park, 452 Koeberg Road, Milnerton, 7441, South Africa Unit 1, Pelican Place, 61 Siphosethu Road, Mount Edgecombe, 4302, South Africa Unit 18 Sec 2, Capital Park, 3 Hillhead Drive, Mount Edgecombe, 4300, South Africa 500 16th Road, Randjespark, Midrand, 1685, Gauteng, South Africa 4 Platinum Close, 93 Tsessebe Crescent, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1682, South Africa
Brainstorm Corporation	1620 Proforma Ave, Ontario, CA, 91761-7605, United States 8677 Utica Ave, Rancho Cucamonga, CA, 91730, United States 1600 Proforma Ave, Ontario, CA, 91761-7605, United States
德鴻科技股份有限公司	臺北市大同區重慶北路 2 段 243 號 13 樓 台中市北區文心路四段 200 號 5 樓之 3 雲林縣斗六市文化路 12 號 5 樓 高雄市新興區民生一路 56 號 9 樓之 5
北京宏盛高新技术有限公司(北京總公司)	北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 A1010 北京市东城区草園胡同 76 號 1 號樓第 6 層第 606 號
北京宏盛高新技术有限公司(上海分公司) 揚碩數碼科技(上海)有限公司	上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼西部 506 室 上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼西部 301 室
北京宏盛高新技术有限公司(廣州分公司)	广州市越秀区中山六路 232 号越秀新都会大厦 11A04 单元

- 溫室氣體排放源資訊來源為邁達特之盤查資訊
- 排放溫室氣體種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)
- 全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告報告之全球暖化潛勢值
- 溫室氣體排放量資訊涵蓋週期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
- 查驗意見之預期使用者：企業內部使用

溫室氣體排放		說明	溫室氣體排放 (公噸二氧化碳當量)
直接排放量	組織所控制的排放源產生(類別 1)	包括邊界內的固定、製程、移動、逸散	146.4461
能源間接排放量	輸入能源(類別 2)	來自輸入的電力和能源	1,834.8365
間接排放量	類別 3	來自運輸產生	425.8948
	類別 4	來自組織使用的產品	301.7472
	類別 5	與使用組織產品相關	未揭露
	類別 6	其他來源	未揭露
總排放量			2,708.9246

保密性意見

此報告及附件可能包含屬於邁達特之機密資訊，未經邁達特書面同意，其他個人、團體或公司禁止自行複製或發行。

利益衝突迴避意見

茲保證此報告及附件內容秉持公正、誠實之原則進行查驗作業。

備註：本查驗明遵照 TUV NORD 溫室氣體查驗之權利與義務意見書要求，意見書內容由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司依據溫室氣體意見之查驗結果進行編制，業經客戶同意後發行。本意見書非用以解除客戶遵守組織章程以及任何被發布國際指南章程之責任；客戶與 TUV NORD 彼此為獨立之個體，客戶非受 TUV NORD 約束，在此 TUV NORD 除客之外毋須代表其面對其他組織團體。



台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司
大中華區副總裁暨台灣區總經理

台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司
台北市敦化南路二段 333 號 9 樓 A1 室